

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|----|-----|---|------|-------|-------|------|
| 14(新生児疾患) | | | | | | | | | |
| 15(小児疾患) | | | | | | | | | |
| 16(その他の疾患) | 155 | 1 | 54 | 100 | 0 | 0.6% | 34.8% | 64.5% | 0.0% |
| 17(精神疾患) | | | | | | | | | |
| 18(その他) | | | | | | | | | |

急性心筋梗塞患者に対する退院時アスピリンあるいは硫酸クロピドグレル処方率

| 医療機関名 | 母数 | 分子 | 割合 |
|-------|----|----|----|
| | | | |

人工関節置換術_人工骨頭挿入術における手術部位感染予防のための抗菌薬の3日以内中止率

| 医療機関名 | 母数 | 分子 | 割合 |
|-------|----|----|----|
| | | | |

急性期病棟における退院調整の実施率

| 医療機関名 | 母数 | 分子 | 割合 |
|----------|------|----|-------|
| 香川県済生会病院 | 1340 | 41 | 3.06% |

退院時共同指導の実施率

| 医療機関名 | 母数 | 分子 | 割合 |
|----------|------|----|----|
| 香川県済生会病院 | 1340 | | 0 |

介護支援連携指導の実施率

| 医療機関名 | 母数 | 分子 | 割合 |
|----------|------|----|-------|
| 香川県済生会病院 | 1340 | 29 | 2.16% |

脳卒中患者の平均在院日数

| | 母数 | 分子 | 平均在院日数 |
|----------|----|-----|--------|
| 1)くも膜下出血 | | | |
| 2)脳内出血 | | | |
| 3)脳梗塞 | 10 | 209 | 20.9 |

急性脳梗塞患者に対する入院翌日までの頭部CTもしくはMRIの施行率

| 医療機関名 | 母数 | 分子 | 割合 |
|----------|----|----|-------|
| 香川県済生会病院 | 10 | 7 | 70.0% |

手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

| 医療機関名 | 母数 | 分子 | 割合 |
|----------|-----|-----|-------|
| 香川県済生会病院 | 248 | 236 | 95.2% |

手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の院内発生率

| 医療機関名 | 母数 | 分子 | 割合 |
|----------|-----|----|------|
| 香川県済生会病院 | 248 | 3 | 1.2% |

術後の大腿骨頸部/転子部骨折の発生率

| 医療機関名 | 母数 | 分子 | 割合 |
|----------|------|----|------|
| 香川県済生会病院 | 7321 | | 0.0% |

急性心筋梗塞患者に対する退院時アスピリンあるいは硫酸クロピドグレル処方率

| 医療機関名 | 母数 | 分子 | 割合 |
|----------|-----|----|-------|
| 香川県済生会病院 | 210 | 50 | 23.8% |

手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

| | 件数 |
|-----------------|----|
| 胃がん | 0 |
| 大腸がん(結腸・直腸、肛門管) | 0 |
| 肺がん | 10 |
| 乳がん | 2 |
| 肝がん | 0 |